

「FOEHN」 Futon Dryer ふとん乾燥機



「快眠に導く温風」



本体色 ウォームグレー

電源 AC 100V 50-60Hz

消費電力420W(最大)

コース 送風コース 120分間運転

乾燥コース 60分間運転 / ダニ対策コース 80分間運転

あたためコース 10分間運転

サイズ 直径 約49 × 高さ 約315 mm

質量 約420g(電源コードを除く)

電源コード長さ 約2.0m

安全装置 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)

付属品 取扱説明書(保証書)



上代価格

¥22,000(税別)

「leaf720」 Air Purifier 空気清浄機



「すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。」



本体色 クールグレー

適応床面積 ～107m²(65畳)※1

最大風量 900m³/h ※2

質量 18kg(フィルター含む)

センサー ニオイセンサー／ホコリセンサー／照度センサー

電源 AC 100V 50-60Hz

消費電力最小:12W(弱)／最大:180W(急速運転:60Hz)

運転音 最小:34dBA(弱)／最大:59dBA(急速)

空気の供給方向 正面・背面(上部)

空気の吸い込み方向 側面(下部左右)

本体寸法(突起部含む) 幅423×奥行297×高さ714mm

交換用フィルター FL-C720 : AP-C720シリーズ用フィルター

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

高い集じん・脱臭・分解性能を持続させるため、フィルター交換サインが点灯したらフィルターを交換してください。交換の目安は約一年です。

※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。

※2 急速モードで運転した場合。



上代価格

¥127,000(税別)

LEAF 320i

Air Purifier 空気清浄機



「高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合」

本体色 インディゴブラック / クールグレー

適用床面積 ~42m²(26畳)※1

最大風量 360m³/h ※2

質量 6.4kg(フィルター含む)※

センサー ニオイセンサー / ホコリセンサー / 照度センサー / 温度センサー / 湿度センサー

電源 AC 100-240V 50-60Hz

消費電力最小:6W(弱) / 最大:33W(急速)

運転音 最小:30dBA(弱) / 最大:60dBA(急速)

空気の供給方向 上面

空気の吸い込み方向 下部側面全周

本体寸法(突起部含む) 直径242×高さ652mm

無線LAN IEEE802.11b/g/n 2.4GHz(WPA Personal, WPA2 Personal)

交換用フィルター AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320

※プレミアムステンレス 6.2kg(フィルター含む)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

高い集じん・脱臭・分解性能を持続させるため、フィルター交換サインが点灯したらフィルターを交換してください。交換の目安は約一年です。

※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。

※2 急速モードで運転した場合。



上代価格

¥55,000(税別)

LEAF 320 Air Purifier 空気清浄機



「高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合」

本体色 ホワイト

適用床面積 ～42m²(26畳)※1

最大風量 360m³/h ※2

質量 6.4kg(フィルター含む)※

センサー ニオイセンサー／ホコリセンサー／照度センサー

電源 AC 100-240V 50-60Hz

消費電力最小:6W(弱)／最大:33W(急速)

運転音 最小:30dBA(弱)／最大:60dBA(急速)

空気の供給方向 上面

空気の吸い込み方向 下部側面全周

本体寸法(突起部含む) 直径242×高さ652mm

交換用フィルター AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

高い集じん・脱臭・分解性能を持続させるため、フィルター交換サインが点灯したらフィルターを交換してください。交換の目安は約一年です。

※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。

※2 急速モードで運転した場合。

※IoT機能:未搭載



上代価格

¥52,545(税別)

STEM 700i Humidifier 加湿器



「加湿効率に優れたデザインによる、心と空間を潤す加湿器」

本体色 クールグレー / ホワイト

適用床面積 ~27m²(プレハブ洋室17畳) / ~17m²(木造和室10畳)※1

加湿量 (間欠)30mL/h / (弱)200mL/h / (強)400mL/h / (急速)600mL/h

質量 4.3kg(タンク内の水を含まない)

センサー 温度センサー / 湿度センサー / 照度センサー

LEDサイン 湿度表示 / 各種警告表示

タンク容量 約2.3L

タイマー 1H / 4H / 8H

電源 AC 100V 50-60Hz

消費電力(間欠)4W / (弱)20W / (強)29W / (急速)37W

本体寸法(突起部含む) 直径270×高さ855mm

交換用カートリッジ フィルターカートリッジ(CT-C630)※2

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※1 日本電機工業会規格 JEM1426 に基づく試験方法により算出。

※2 定期的な交換が必要です。交換目安は6か月です。ただし、ご使用になられる水道水の硬度によっては寿命が短くなる場合があります。

上代価格

¥49,900(税別)

STEM 350 Humidifier 加湿器



「大容量タンクとLED照明を搭載した、快眠に誘う中型加湿器」



本体色 クールグレー / ホワイト

適用床面積 ～18m²(プレハブ洋室11畳) / ～11m²(木造和室7畳)※1

加湿量 (間欠)約50mL/h / (弱)約150mL/h / (強)約300mL/h / (急速)約400mL/h

質量 約3.3kg(タンク内の水を含まない)

センサー 温度センサー / 湿度センサー

LEDサイン 湿度表示 / 各種警告表示

運転モード オート/ ナイトモード / 間欠 / 弱 / 強 / 急速(2時間)

タンク容量 約3.5L

タイマー 1H / 4H / 8H

電源 AC 100V 50-60Hz

消費電力(間欠)7W / (弱)18W / (強)26W / (急速)34W

本体寸法(突起部含む) 直径約210×高さ約354mm

交換用カートリッジ フィルターカートリッジ(CT-C300)※2

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※1 日本電機工業会規格JEM1426に基づく試験方法により算出。

※2 定期的な交換が必要です。一般的な水道水で約3-6ヶ月が交換の目安となります。


ただし、ご使用条件や環境によっては、寿命がより短くなる場合があります。

上代価格

¥27,200(税別)

ROOT 7200

Dehumidifier 除湿機



「部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機」

本体色 クールグレー/ホワイト

本体寸法 幅327×奥行207×高さ682mm

本体重量 約12kg

電源コード長 約1.8m

タンク容量 3.5L

除湿方式 コンプレッサー方式

除湿可能面積の目安 [50Hz] コンクリート住宅:16畳(～27m²) 木造住宅:8畳(～14m²)

[60Hz] コンクリート住宅:19畳(～31m²) 木造住宅:9畳(～16m²)

除湿量※1 [50Hz] 6.5L/日

[60Hz] 7.5L/日

運転モード 除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード

消費電力除湿(強)※2:[50Hz] 170W / [60Hz] 187W

衣類乾燥※2:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W

ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W

運転音 除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA

LEDサイン タンク満水お知らせ

タイマー 1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)

その他 湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード

※1 除湿モード(強)で運転し、室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量です。

※2 室温27℃、湿度60%の場合



上代価格

¥49,500(税別)

SAP003

Antibacterial Deodorizer 除菌脱臭機



「空間に浮遊する菌・ウイルスをスピード除去」



本体色 クールグレー/ホワイト
電源 DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)
定格消費電力 1.8A
運転音 40dBA (急速モード)
26dBA (ナイトモード)
外形寸法 直径約 170 mm × 高さ約 350 mm
質量 約 2.3 kg (本体のみ)
推奨床面積※ 10畳(16m²)
電源コード長 AC 電源コード:約 0.7 m
DC 電源コード:約 1.8 m

付属品 取扱説明書 / 安全上のご注意 / 保証書 / AC アダプター / AC 電源コード

※当社試験による目安。効果は使用条件や環境によって異なります。仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



上代価格
¥36,200(税別)

BD-E2 Hair Dryer ヘアドライヤー



「鼻のないドライヤー」



本体色 クールグレー/ホワイト

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 1,000W

風量 2.2 m³/min

温風温度 約85°C(室温30°C 風量「2」設定時)

外形寸法 幅 110 × 高さ 250 × 奥行き 60 mm

質量 約400g (コードを除く)

電源コード長 約1.8m

付属品 スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



上代価格
¥27,000(税別)

baton / バトン
STICK HAIR DRYER スティック型ヘアドライヤー



「GOOD DESIGN AWARD BEST100 受賞」



本体色 シルバー / ホワイト

電源 AC 100V 50 -60Hz

消費電力約800W(高温強風・最大出力時)

風量 約2.0m³/min

サイズ 高さ約277mmx直径約38.5mm

質量 約298g(電源コード、カールブラシを除く)

電源コード長さ 約1.7m

安全装置 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)

付属品 カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)



上代価格
¥27,200(税別)

BI-G1 Hair Straightener ストレートヘアアイロン



「プロの道具」として生まれたヘアアイロン



本体色 クールグレー/ホワイト

電源 AC100-240V 50-60Hz

消費電力38W ※

プレート温度 約100℃～約200℃

外形寸法 高さ約239 × 幅約32 × 奥行約40mm

質量 約186g(電源コードを除く)

電源コード長 約1.8m

付属品 取扱説明書(保証書)、耐熱シート

※0.5時間当たりの平均電力です。電源電圧および温度制御により消費電力が変動します。

最大電力AC 100V時:約306W/AC 240V時:約405W

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



上代価格

¥22,545(税別)

STREAM1800 ANTIBACTERIAL CIRCULATOR 除菌サーキュレーター



「空間除菌ができるサーキュレーター」



本体色 クールグレー / ホワイト
推奨床面積※ ～52m²(32畳)
本体寸法 幅約276×奥行約237×高約330mm(本体水平方向)
幅約276×奥行約276×高約323mm(本体垂直方向)
質量 3.6kg(触媒フィルター含む)
主な機能 首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転
首振り角度 左右約120度(自動) / 上下角度調整約90度(手動)
電源 DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)
消費電流 1.0A
電源コードの長さ AC電源コード:約0.7m / DC電源コード:約1.8m
運転音 最小:21dBA(風量:弱) / 最大:52dBA(風量:急速)
付属品 取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター
AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
交換用フィルター STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
※当社試験による目安。効果は使用条件や環境によって異なります。



上代価格
¥27,200(税別)

お問い合わせ

Hotel Facilities
YUTAKA Electronics

商品に関するお問い合わせやお見積もり依頼
その他お知りになりたいことがございましたら
下記連絡先までお問い合わせください。

法人名:ユタカ電子株式会社

住所 :〒143-0021

東京都大田区北馬込2-29-12 齊征馬込駅前ビル

電話 :03-5743-3801

メール:info@yutaka-ele.co.jp